






Fiche technique



ASTRO PW64-T

micro PC commercial





Parfait pour

- › Usage commercial
- › Usage industriel
- › Éducation

Personnalisés selon vos exigences

Propulsés par la dernière génération de processeurs Core^{MC} d'Intel®, nos ordinateurs et micro PC commerciaux peuvent être personnalisés exactement selon vos exigences. Nous comprenons que vous ayez besoin de systèmes écoénergétiques qui respectent votre budget, qui offrent une fiabilité supérieure et accélèrent l'exécution de vos tâches quotidiennes.

Micro PC flexible et ultra-compact pour les entreprises et l'industrie

L'ASTRO PW64-T de CIARA n'est pas un poids plume en matière de performances, puisqu'il est équipé du dernier processeur CoreTM d'Intel® de 12^e ou 13^e génération avec interface vidéo FDI d'Intel®. Il peut être spécifié dans une variété de combinaisons stockage,

Sécurité accrue du système

Un BIOS à récupération automatique et une embase TPM pour protéger le micro PC.

Meilleure facilité d'entretien

L'écran de diagnostic Q-LED et l'embase de débogage série COM facilitent les processus de construction et d'assistance.



Fiche technique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format	Micro PC, mini ITX mince
Jeu de puces	H610 d' Intel®
Processeur	Core ^{MC} i7, Core ^{MC} i5 ou Core ^{MC} i3 type T d'Intel® de 12 ^e , 13 ^e ou 14 ^e génération, env. therm. 35 W, en conditionnement LGA1700 d'Intel®
Mémoire	Jusqu'à 64 Go DDR4 (2 fentes)
Stockage	1 fente M.2 de 3 ^e gén. clé M pour dispositifs de stockage de type 2260/2280 (mode PCIe 4.0 x4 et SATA)
Vidéo	Interface vidéo FDI d'Intel® avec possibilité de 2 écrans indépendants (sorties HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4)
Audio	Contrôleur audio haute définition 8 canaux avec codec audio.
Contrôleur de réseau	Un contrôleur Ethernet 1 Gigabit de Realtek® avec fonction de réveil par le réseau (WoL) PXE 2.0
Réseau sans fil	1 fente M.2, clé E pour carte réseau sans fil en option
TPM	Embase TPM pour module TPM en option
Ports d'E/S en façade	1 fente pour lecteur de carte SD 1 port USB 3.2 gén. 1 type A 1 port USB 3.2 gén. 1 type C 1 port USB 2.0 type C 1 prise d'écouteurs
Ports d'E/S à l'arrière	2 ports USB 3.2 gén. 2 2 ports USB 2.0 Ports HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4 Port RJ45 1 Prise sortie audio et 1 prise microphone 1 entrée CC
Bloc d'alimentation	Adaptateur externe 120 W, 19 V, 6,3 A
Dimensions L x P x H	180 x 195 x 33 mm [1,158 L]
Accessoires	Clavier et souris (en option) Trousse de montage VESA (en option)



ASTRO PW64-T

Caractéristiques de sécurité	Fente Kensington (côté) Utilitaire gérant le CMOS protégé par un mot de passe Protection par mot de passe de l'option du BIOS permettant de changer l'origine de l'amorçage Impossibilité de modifier le BIOS flash sans connaître le mot de passe Possibilité de désactiver au niveau du BIOS: les ports série et USB
------------------------------	--



Pourquoi choisir Hypertec ?

Nous travaillons avec les meilleurs partenaires en matière de logiciels, de matériel, de stockage et d'infonuagique afin de vous amener là où vous devez être plus rapidement et plus efficacement.



Expertise interne et produits de haute performance

Grâce à notre expertise en ingénierie interne, nos produits CIARA offrent des solutions matérielles de haute performance adaptées à toutes les charges de travail.



Équipe d'assistance et de conseil spécialisée

Notre équipe de vétérans a plus de 20 ans d'expérience de travail avec les leaders du secteur. Vous pouvez compter sur notre équipe pour vous soutenir à chaque étape de votre projet.



Solutions durables pour le matériel et les centres de données

Nous construisons et intégrons du matériel de centre de données durable personnalisé et des solutions de refroidissement par immersion qui vous aident à réduire vos dépenses d'exploitation et en capital.



Principaux partenariats matériels et logiciels

Nos solides partenariats en matière de matériel avec Intel®, AMD et NVIDIA® et les principaux leaders en matière de logiciels comme Autodesk, Colorfront et Chaos nous permettent de fournir des solutions de pointe.



Options de financement accessibles

Nous disposons de différentes options de financement pour l'Amérique du Nord, et nous vous aidons à répondre à vos exigences en matière de crédit pour les besoins spécifiques de votre projet.



Infrastructure infonuagique optimisée en fonction des performances

Nous proposons une infrastructure infonuagique fiable, sécurisée et personnalisée pour les charges de travail et les applications les plus exigeantes, à un prix équilibré.


La solution Hypertec à 360°

Nous proposons une solution complète à 360°. Il ne vous reste plus qu'à vous asseoir et à profiter de tous les avantages durables sans vous casser la tête et à économiser sur les coûts d'exploitation et d'investissement. Nos services professionnels améliorent votre parcours informatique en réduisant le temps, le CTP, les efforts et les ressources.

Vous voulez en savoir plus ou besoin d'aide ?

- › **Contactez les ventes**
- › **Solutions de refroidissement par immersion**
- › **Services infonuagiques Hypertec**
- › **Centre d'assistance Hypertec**
- › **Services de soutien et garantie**
- › **Durabilité**


En savoir plus



Montage en
usine



Réglages du BIOS et
micrologiciel



Installation du logiciel
et du SE






Image du
client



Planification
d'installation




Déballage de
nouveaux systèmes



Installation
sur site



Connexion réseau et
alimentation



Connexion de
composant



Connexion de
périphérique réseau



Garantie
globale



Conseils en matière de
flux de travail et
de pipeline

Garantie limitée

La garantie matérielle comprend un an, pièces et main d'oeuvre, avec retour à Hypertec USA ou Canada. Les clients peuvent acheter une garantie prolongée jusqu'à 5 ans sur les pièces et la main d'oeuvre avec différents niveaux de soutien. Pour de plus d'informations concernant la garantie limitée mondiale et le soutien technique, veuillez visiter : <https://hypertec.com/fr/politique-services-soutien/>